



PL **DIEMEL** Hełm ochronny
 CS **DIEMEL** Ochranná přilba
 RU **DIEMEL** Защитная каска
 UK **DIEM** Каска захисна



HÖGERT		
HT5K197	5902801435515	biały / białá / белая / біла

Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:

- PL**
- materiał powłoki zewnętrznej: ABS;
 - materiał wewnętrzny: taśmy parciane;
 - akcesoria: potnik, uprząż 6-punktowa, 4-punktowy pasek podbródkowy;
 - spełnia normy: EN 397:2012 + A1:2012;
 - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi: amortyzacja pionowa, otwarcie paska podbródkowego z siłą od 150 do 250 N, odporność na przebicie (ostre przedmioty);
 - ochrona przed zagrożeniami termicznymi: odporność na zimno do -30°C, odporność na płomień;
 - ochrona przed zagrożeniami chemicznymi: stopiony metal (MM);
 - długość daszka: krótka;
 - otwory wentylacyjne: z otworami wentylacyjnymi górna część kasku;
 - waga produktu: 310 g.

- CS**
- materiál vnějšího pláště: ABS;
 - vnitřní materiál: popruh;
 - příslušenství:
 - potní pásek, 6-bodový popruh, 4-bodový podbradní pásek;
 - splňuje normy: EN 397:2012 + A1:2012;
 - ochrana proti mechanickým rizikům: tlumení vertikálních nárazů, rozepínání bradového pásku silou 150 až 250 N, odolnost proti propíchnutí (ostré předměty);
 - ochrana proti tepelným rizikům: odolnost proti chladu do -30 °C, odolnost proti plameni;
 - ochrana proti chemickým rizikům: roztavený kov (MM);
 - délka kšiltu: krátký;
 - větrací otvory: s větracími otvory horní část přilby;
 - hmotnost výrobku: 310 g.

- RU**
- материал внешней оболочки: ABS;
 - внутренний материал: лямки из ткани
 - аксессуары: потник, 6-точечный ремень, 4-точечный подбородочный ремень;
 - соответствует стандартам: EN 397:2012 + A1: 2012;
 - защита от механических опасностей: вертикальная защита, открытие подбородочного ремня с силой от 150 до 250 Н, устойчивость к проколам (острые предметы);
 - защита от термической опасности: холодостойкость до -30°C, огнеупорность;
 - защита от химических веществ: расплавленный металл (мм);
 - длина козырька: короткая;
 - вентиляционные отверстия: с вентиляционными отверстиями верхняя часть шлема;
 - вес продукта: 310 г.

- UK**
- матеріал зовнішньої оболонки: ABS;
 - внутрішній матеріал: тасьма;
 - аксесуари: нагрудна пов'язка, 6-точкові ремені, 4-точковий підборідний ремень;
 - відповідає стандартам: EN 397:2012 + A1:2012;
 - захист від механічних ризиків: вертикальна амортизація, розстібання підборідного ремня із зусиллям від 150 до 250 Н, стійкість до проколів (гострими предметами);
 - захист від термічних ризиків: морозостійкість до -30°C, вогнестійкість;
 - захист від хімічних небезпек: розплавлений метал (MM);
 - довжина козирка: короткий;
 - вентиляція: з вентиляційними отворами у верхній частині шолома;
 - вага виробу: 310 g

PL **PLONER** Hełm ochronny
 CS **PLONER** Ochranná přilba
 RU **PLONER** Защитная каска
 UK **PLONER** Каска захисна



HÖGERT		
HT5K193	5902801451812	biały / białá / белая / біла
HT5K194	5902801459627	żółty / żółta / желтая / жовта
HT5K195	5902801459689	niebieski / modrá / синяя / синя


Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:

- PL**
- materiał skorupy kasku ABS;
 - regulacja pokrętkiem – idealne dopasowanie do obwodu głowy;
 - więźba 6-punktowa;
 - otwory wentylacyjne;
 - potnik wykonany z higroskopijnej mikropianki;
 - wąski daszek zapewniający dobre pole widzenia;
 - zabezpiecza przed promieniowaniem UV;
 - waga 400 g.

- CS**
- otvory pro připevnění tlumičů hluku, boční držáky na připevnění dalšího obličejového štítu,
 - ochrana obličeje, očí a uší;
 - skořepinový materiál přilby ABS;
 - nastavení kolečkem – dokonalé přizpůsobení obvodu hlavy;
 - výplet s 6 body;
 - větrací otvory;
 - potítko z hygroskopické mikropěny;
 - úzký kšilt zajišťující dobrý výhled;
 - chrání před UV zářením;
 - hmotnost 400 g.

- RU**
- отверстия для крепления ушных муфт, боковые фиксаторы для крепления дополнительной защиты лица, глаз или слуха;
 - материал корпуса шлема ABS;
 - регулировка с помощью трещотки для идеальной подгонки по окружности головы;
 - 6-точечные ремни;
 - вентиляционные отверстия;
 - подшлемник из гигроскопичной микропены;
 - узкий козырек обеспечивает хорошее поле зрения;
 - защищает от ультрафиолетового излучения;
 - вес 400 г.

- UK**
- отвори для кріплення вушних муфт, бічні фіксатори для кріплення додаткового захисту обличчя,
 - очей або слуху;
 - матеріал корпусу шолома - ABS;
 - регулювання за допомогою тріскачки для ідеальної підгонки за окружністю голови;
 - 6-точкові ремені
 - вентиляційні отвори;
 - підшоломник із гігроскопічної мікропіни;
 - вузький козирок забезпечує гарне поле зору;
 - захищає від ультрафіолетового випромінювання;
 - вага 400 г.





- PL PRIM Hełm ochronny
- CS PRIM Ochranná přilba
- RU PRIM Защитная каска
- UK PRIM Каска захисна



HÖGERT	Barcode	Color
HT5K180	5902801006074	biały / bílá / белая / біла
HT5K181	5902801006081	niebieski / modrá / синяя / синя
HT5K182	5902801006098	czerwony / červená / красная / червона
HT5K183	5902801006104	zółty / žlutá / желтая / жовта

Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:

- PL**
 - otwory na bokach hełmu umożliwiają zamocowanie dodatkowych akcesoriów: uchwytów mocujących, ramki do ostony twarzy, ochronników słuchu, ostony twarzy;
 - materiał skorupy hełmu HDPE;
 - otwory wentylacyjne;
 - potnik z gąbki;
 - wąski daszek zapewniający pole widzenia;
 - zabezpiecza przed promieniowaniem UV;
 - waga 318 g;
 - regulowany rozmiar 54-61 cm;
 - chroni przy napięciach do 440 VAC i 1000 V.
- CS**
 - otvory na bocích přilby umožňují upevnění dalších doplňků, jako jsou upínací držáky, rám na ochranu obličeje, chrániče sluchu nebo obličej;
 - dýchací otvory;
 - pěna na odvádění potu;
 - úzké oční stínítko, které nebrání zornému poli;
 - chrání před UV zářením;
 - hmotnost: 318 g;
 - nastavitelné zapínání 54-61 cm;
 - umožňuje ochranu pod střídavým napětím až 440 V a 1000 V.
- RU**
 - отверстия по бокам каски позволяют использование дополнительных аксессуаров: монтажных кронштейнов, рамок к защитным лицевым щиткам, средств защиты органов слуха, защитных лицевых щитков;
 - вентиляционные отверстия;
 - губка для впитывания пота;
 - узкий козырек обеспечивает хорошее поле обзора;
 - защищает от УФ-излучения;
 - вес 318 г;
 - регулируемый размер 54-61 см;
 - защищает при напряжениях до 440 VAC и переменного тока 1000 В.
- UK**
 - матеріал корпусу каски HDPE;
 - отвори з боків каски дозволяють прикріпити додаткові аксесуари: кріпильні кронштейни, рамки для захисту обличчя, навушники, екрани для захисту обличчя;
 - вентиляційні отвори;
 - губка для збору поту;
 - вузький козырок, що забезпечує поле огляду;
 - захист від УФ-випромінювання;
 - вага 318 г;
 - регульований розмір 54-61 см;
 - захист при напрузі до 440 В зм. струму і 1000 В.



- PL LESUM Pasek do kasku czarny
- CS LESUM Řemínek na helmu, černý, uni
- RU LESUM Ремень для каски
- UK LESUM Ремінець для каски чорний



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K184	5902801291678	rozmiar uniwersalny uniwerysalni velikost универсальный размер универсальный розмір

Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:

- PL**
 - pasek 4 punktowy;
 - montaż do więźby;
 - szybkie wypięcie.
- CS**
 - 4 bodový pás pro přilbu;
 - montáž na přilbu;
 - rychlé uvolnění.
- RU**
 - подбородочный ремень;
 - крепления по краям каски;
 - быстрое разъединение.
- UK**
 - 4-точковий ремінець;
 - кріплення до наголовника;
 - швидке від'єднання.



- PL KRONACH Uchwyt mocujący do kasku czarny (2 szt./op.)
- CS KRONACH Držák pro upevnění obličejového štítu (2 ks/balení)
- RU KRONACH Держатель для крепления лицевого щитка (2 шт./уп.)
- UK KRONACH Кріплення для каски чорне (2 шт./уп.)



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K185	5902801006111	rozmiar uniwersalny uniwerysalni velikost универсальный размер универсальный розмір

Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:

- PL**
 - wygodne i szybkie mocowanie.
- CS**
 - pohodlná a rychlá instalace.
- RU**
 - удобное и быстрое крепление.
- UK**
 - зручна і швидка фіксація.



- PL LUNE Ramka do ostony twarzy czarna
- CS LUNE Rám na ochranu obličej
- RU LUNE Крепление для лицевого щитка
- UK LUNE Рамка для захисту обличчя чорна



- PL OHRE Opaska do ostony twarzy czarna
- CS OHRE Řemínek na obličejový štít
- RU OHRE Держатель лицевого щитка
- UK OHRE Накладка для захисту обличчя чорна



HÖGERT	5902801006135	rozmiar uniwersalny univerzální velikost универсальный размер універсальний розмір
<p>Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:</p> <p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wygodne i szybkie mocowanie bezpośrednio w otworach kasku; ■ uchylna; ■ lekka. <p><i>Kompatybilna z kaskami ochronnymi Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183.</i></p> <p>CS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pohodlná a rychlá instalace přímo do otvorů na helmě; ■ otočný; ■ lehký. <p><i>Kompatibilní s ochrannými přilbami Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182 HT5K183.</i></p> <p>RU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ удобная и быстрая установка на шлем; ■ откидная конструкция; ■ маленький вес. <p><i>Совместим с защитными касками Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183.</i></p> <p>UK</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ вигідна і швидка фіксація напряму в отворах каски; ■ відкидна; ■ легка. <p><i>Сумісна із захисними касками Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, аксесуарами для захисту обличчя Höger Workwear HT5K031, HT5K03.</i></p>		

HÖGERT	5902801285653	rozmiar uniwersalny univerzální velikost универсальный размер універсальний розмір
<p>Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:</p> <p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego; ■ regulacja kąta pochylecia opaski; ■ regulacja obwodu opaski za pomocą wygodnego pokrętki. <p>CS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ z odolného plastu; ■ nastavení úhlu řemínku; ■ přizpůsobení obvodu řemínku pohodlným knoflíkem. <p>RU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ изготовлена из прочного пластика; ■ регулировка угла наклона держателя; ■ регулировка окружности держателя с помощью удобной ручки. <p>UK</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ виготовлена з міцної пластмаси; ■ регулювання кута нахилу накладки; ■ регулювання окружності накладки за допомогою зручного коліщатка. 		

- PL BANFE Ostona twarzy z siatki przyciemniana
- CS BANFE Ocelový síťový obličejový štít
- RU BANFE Лицевой щиток из стальной сетки
- UK BANFE Екран для захисту обличчя із затемненої сітки



HÖGERT	5902801006159	200 x 80 mm
<p>Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:</p> <p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ spełnia wymagania EN 1731:2006; ■ odporność mechaniczna S; ■ oczka zapewniają dobrą wentylację, szczególnie przydatną w okresie letnim przy wysokich temperaturach; ■ zapewnia wysoką przepuszczalność światła; ■ optymalna długość siatki umożliwia swobodne pochylanie głowy, bez opierania o klatkę piersiową; ■ łatwa w montażu; ■ lekka. <p><i>Kompatybilna z kaskami ochronnymi Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, akcesoriami do ostony twarzy Höger Workwear HT5K030, HT5K185.</i></p> <p>CS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ splňuje požadavky EN-1731-S, EN-166-B; ■ síťovina zajišťují správné větrání, což je užitečné zejména při vysokých teplotách v létě; ■ zajišťuje vysokou propustnost světla; ■ optimální délka síťoviny umožňuje snadné a volné ohýbání hlavy, aniž by se opírala o hrud; ■ jednoduché použití; ■ lehká. <p><i>Kompatibilní s ochrannými přilbami Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, doplňky na obličejový štít Höger Workwear HT5K030, HT5K185 a doplňky k chráničům sluchu Höger Workwear HT5K179.</i></p> <p>RU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соответствует требованиям EN-1731-S, EN-166-B; ■ ячейки сетки обеспечивают хорошую вентиляцию, особенно удобную летом при высоких температурах; ■ высокая светопропускная способность; ■ оптимальный размер щитка позволяет свободно наклонять голову, не касаясь груди; ■ простота установки; ■ малый вес. <p><i>Совместим с защитными касками Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, защитными щитками Höger Workwear HT5K030, HT5K185.</i></p> <p>UK</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ відповідає вимогам EN 1731:2006; ■ механічна стійкість S; ■ вічка сітки забезпечують хорошу вентиляцію, особливо це корисно влітку при високих температурах; ■ забезпечує добру проникність світла; ■ оптимальна довжина сітки дозволяє вільно нахилити голову, не спираючись на груди; ■ простий у монтажі; ■ легкий. <p><i>Сумісний із захисними касками Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, аксесуарами для захисту обличчя Höger Workwear HT5K030, HT5K185.</i></p>		

- PL PADER Ostona twarzy z poliwęglanu transparentna
- CS PADER Polykarbonátový obličejový štít
- RU PADER Лицевой щиток из поликарбоната
- UK PADER Екран для захисту обличчя з полікарбонату прозорий



HÖGERT	5902801006142	320 x 190 mm
<p>Charakterystyka / Vlastnosti / Характеристика / Характеристики:</p> <p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ spełnia wymagania PN-EN 166:2001; ■ klasa optyczna 1 (najwyższa); ■ nie ogranicza widoczności; ■ regulowany pasek umożliwia precyzyjne dopasowanie do obwodu głowy; ■ łatwa w montażu; ■ lekka. <p><i>Kompatybilna z kaskami ochronnymi Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, akcesoriami do ostony twarzy Höger Workwear HT5K030, HT5K185.</i></p> <p>CS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ splňuje požadavky PN-EN 166: 1998; ■ optická třída 1 (nejvyšší); ■ neomezuje zorné pole; ■ nastavitelný popruh umožňuje přesné přizpůsobení velikosti vaší hlavy; ■ jednoduché použití; ■ lehká. <p><i>Kompatibilní s ochrannými přilbami Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, doplňky na obličejový štít Höger Workwear HT5K030, HT5K185 a doplňky k chráničům sluchu Höger Workwear HT5K179.</i></p> <p>RU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соответствует требованиям PN-EN 166:1998; ■ оптический класс 1 (наивысший); ■ не ограничивает видимости; ■ регулировочный ремешок для точной подгонки по окружности головы; ■ простота установки; ■ малый вес. <p><i>Совместим с защитными касками Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, защитными щитками Höger Workwear HT5K030, HT5K185.</i></p> <p>UK</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ відповідає вимогам PN-EN 166:2001; ■ оптичний клас 1 (максимальний); ■ не обмежує поле огляду; ■ регульований ремінь для точного регулювання окружності голови; ■ простий у монтажі; ■ легкий. <p><i>Сумісний із захисними касками Höger Workwear HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183, аксесуарами для захисту обличчя Höger Workwear HT5K030, HT5K185.</i></p>		